

ЦЕНОВА ЛИСТА – СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

Валидна от 01.02.2011г. Всички цени са в щатски долари и включват ДДС.

№	Модел	Описание	Цена
701 Client / Server и VisualProx – Безплатни софтуерни приложения за контрол на достъпа и работното време - www.ranina.org			
КАРТИ И ТАГОВЕ			
1		AR-TAGCT1R50F Безконтактна стандартна карта, Read only, Sequential, 125kHz, RoHS	0,70
2		AR-TAGCT1R51 Безконтактна стандартна карта, Read only, 125kHz, RoHS, за четец AR-661U	0,97
3		AR-TAGCI1R50F Безконтактна ISO карта, Read only, Random, 125kHz, RoHS	1,33
4		AR-TAGK11R20F Безконтактен ключодържател, Read only, 125kHz, кръгъл, RoHS	1,12
5		AR-TAGK61R20 Безконтактен ключодържател, Read only, 125kHz, правоъгълен, RoHS	1,12
MIFARE КАРТИ			
6		AR-TAGC13W50 Mifare безконтактна карта, MF1S50, (1 kByte) EEPROM	1,54
7		AR-TAGK33W20F Mifare безконтактен ключодържател, MF1S50, (1 kByte) EEPROM, RoHS	1,99
8		AR-TAGK63W20 Mifare безконтактен ключодържател, MF1S50, (1kByte) EEPROM, RoHS, правоъгълен	1,89
9		AR-737PDX8N21 Устройство за програмиране на Mifare карти, USB интерфейс	66,84
ЧЕТЦИ			
10		AR-725UBX32x1 125kHz безконтактен четец, Wiegand, водозащитен, 9 различни цвята	55,75
11		AR-725UBX32x3 125kHz безконтактен четец, Wiegand, водозащитен, метална рамка, 9 различни цвята	71,46
12		AR-725UDX32x1 Mifare безконтактен четец, Wiegand, водозащитен, 9 различни цвята	61,09
13		AR-725UDX32x3 Mifare безконтактен четец, Wiegand, водозащитен, метална рамка, 9 различни цвята	75,02
14		AR-721UBX3221 125kHz миниатюрен безконтактен четец, Wiegand, водозащитен	32,85
15		AR-721UDX3211 Mifare миниатюрен безконтактен четец, Wiegand, водозащитен	59,55
16		AR-737UDX2221 Mifare безконтактен четец, RS-232 & Wiegand, водозащитен	66,67
17		AR-737HBX1221 125kHz безконтактен четец, RS-485 & Wiegand Changable, водозащитен	41,75
18		AR-737HDX1221 Mifare безконтактен четец, RS-485 & Wiegand Changable, водозащитен	59,55
19		AR-661U 125kHz безконтактен четец за разстояния от 30 до 60см., Wiegand, водозащитен	229,17
КЛАВИАТУРИ			
20		AR-725KBX31x1 125kHz клавиатура с вграден безконтактен четец, Wiegand, влагозащитена, 9 различни цвята, сензорни бутони, светещи	83,34
21		AR-725KBX31x3 125kHz клавиатура с вграден безконтактен четец, метална рамка, Wiegand, влагозащитена, 9 различни цвята, сензорни бутони, светещи	100,82
22		AR-725KDX31x1 Mifare клавиатура с вграден безконтактен четец, Wiegand, влагозащитена, 9 различни цвята, сензорни бутони, светещи	86,90
23		AR-725KDX31x3 Mifare клавиатура с вграден безконтактен четец, метална рамка, Wiegand, влагозащитена, 9 различни цвята, сензорни бутони, светещи	104,38
24		AR-721KPx Клавиатура, 500 потребителя, 2 релейни изхода, 1 двуцветен LED, звукова сигнализация	45,31
25		AR-721KBX3Nх1 125kHz клавиатура с четец, 1 двуцветен LED, звукова сигнализация	39,97
26		AR-721KDX3Nх1 Mifare клавиатура с четец, 1 двуцветен LED, звукова сигнализация	54,21
МРЕЖОВИ И САМОСТОЯТЕЛНИ КОНТРОЛЕРИ			
Работят самостоятелно или свързани в мрежа, 3 режима на работа (M4/M6/M8), звукова и светлинна сигнализация за текущо състояние, Anti-pass-back функция (M4 и M8), вграден часовник, Wiegand порт, релейен изход, алармен изход, от 1024 до 65535 потребители, тампер ключ			
27		AR-721HBR1N21 125kHz контролер с клавиатура и вграден безконтактен четец, RS-485, DC 9-16V	59,69
28		AR-721HDR1N21 Mifare контролер с клавиатура и вграден безконтактен четец, RS-485, DC 9-16V	75,09
29		AR-321HBR1111 125kHz метален влагозащитен контролер с клавиатура и вграден безконтактен четец, RS-485, IP54, 5 LED индикатора, DC 9-16V	92,75
30		AR-321HDR1111 Mifare метален влагозащитен контролер с клавиатура и вграден безконтактен четец, RS-485, IP54, 5 LED индикатора, DC 9-16V	111,29
31		AR-327HBR1111 125kHz метален влагозащитен контролер с клавиатура, LCD дисплей и вграден четец, RS-485, IP54, 5 LED индикатора, DC 9-16V	143,71
32		AR-327HDR1111 Mifare метален влагозащитен контролер с клавиатура, LCD дисплей и вграден четец, RS-485, IP54, 5 LED индикатора, DC 9-16V	161,51
33		AR-725HBR11х1 125kHz влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, RS-485, IP54, DC 10-24V	96,45
34		AR-725HBR11х3 125kHz влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, с метална рамка, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, RS-485, IP54, DC 10-24V	117,17

35		AR-725HDR11x1	Mifare влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, RS-485, IP54, DC 10-24V	100,01
36		AR-725HDR11x3	Mifare влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, с метална рамка, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, RS-485, IP54, DC 10-24V	120,73
37		AR-725EBRA11x1	125kHz влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, Ethernet 10/100 BaseT, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, управление на до 3 врати, RS-485, 1IP54, DC 10-24V	137,38
38		AR-725EBRA11x3	125kHz влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, Ethernet 10/100 BaseT, с метална рамка, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, управление на до 3 врати, RS-485, IP54, DC 10-24V	159,88
39		AR-725EDRA11x1	Mifare влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, Ethernet 10/100 BaseT, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, управление на до 3 врати, RS-485, 1IP54, DC 10-24V	155,18
40		AR-725EDRA11x3	Mifare влагозащитен контролер с клавиатура и вграден четец, Ethernet 10/100 BaseT, с метална рамка, светещи сензорни бутони, елегантен дизайн, 9 различни цвята, управление на до 3 врати, RS-485, IP54, DC 10-24V	177,68
41		AR-725X	Акцесоар: метална рамка за контролери AR-725, сребриста	21,05
42		AR-757HBR1121	125kHz влагозащитен контролер с клавиатура и вграден безконтактен четец, допълнителен бутон за звънец, 3 LED индикатора на състоянието, RS-485, DC 9-16V	71,50
43		AR-757HDR1121	Mifare влагозащитен контролер с клавиатура и вграден безконтактен четец, допълнителен бутон за звънец, 3 LED индикатора на състоянието, RS-485, DC 9-16V	90,04
44		AR-727HBR1121	125kHz влагозащитен контролер с клавиатура, LCD дисплей и вграден четец, RS-485, IP54, 5 LED индикатора, DC 9-16V	111,99
45		AR-727HDR1121	Mifare влагозащитен контролер с клавиатура, LCD дисплей и вграден четец, RS-485, IP54, 5 LED индикатора, DC 9-16V	129,78
46		AR-829EBR1N21	125kHz контролер с клавиатура и вграден четец, функция за контрол на работно време, LCD дисплей, 6 LED индикатора на състоянието, RS-485, DC 9-24V	236,57
47		AR-829EDR1N21	Mifare контролер с клавиатура и вграден четец, функция за контрол на работно време, LCD дисплей, 6 LED индикатора на състоянието, RS-485, DC 9-24V	254,37
САМОСТОЯТЕЛНИ КОНТРОЛЕРИ				
48		AR-723HBX0221-SET	125KHz контролер за една врата, водозащитен, комплект с реле и master card, звукова и светлинна сигнализация (2-цветен LED индикатор) за текущото състояние	49,26
КОНТРОЛЕРИ С БИОМЕТРИЧНИ ЧЕТЦИ				
Работят самостоятелно или свързани в мрежа, LCD дисплей, до 4500 пръстови отпечатъка, до 10000 потребители, Wiegand port, вграден часовник, релеен изход, алармен изход, 6 LED индикатора, висока разпознаваемост на пръстови отпечатъци, тампер ключ				
49		AR-821EFB-9000DO	125KHz контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с оптичен сензор, клавиатура, LCD дисплей, RS-485, DC9-24V	507,45
50		AR-821EFBi-9000DO	125KHz контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с оптичен сензор, клавиатура, LCD дисплей, Ethernet, RS-485, DC9-24V	632,36
51		AR-821EFD-9000DO	Mifare контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с оптичен сензор, клавиатура, LCD дисплей, RS-485, DC9-24V	534,14
52		AR-821EFDi-9000DO	Mifare контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с оптичен сензор, клавиатура, LCD дисплей, Ethernet, RS-485, DC9-24V	659,06
53		AR-821EFB-9000MT	125KHz контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с капацитивен сензор, клавиатура, LCD дисплей, RS-485, DC9-24V	525,24
54		AR-821EFBi-9000MT	125KHz контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с капацитивен сензор, клавиатура, LCD дисплей, Ethernet, RS-485, DC9-24V	650,16
55		AR-821EFD-9000MT	Mifare контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с капацитивен сензор, клавиатура, LCD дисплей, RS-485, DC9-24V	551,94
56		AR-821EFDi-9000MT	Mifare контролер с вграден безконтактен четец и четец за пръстови отпечатъци с капацитивен сензор, клавиатура, LCD дисплей, Ethernet, RS-485, DC9-24V	676,86
57		AR-821EVB-2000DS	125KHz контролер с вграден безконтактен четец и четец за сканиране на кръвоносната система на пръста – Vein machine, клавиатура, LCD дисплей, RS-485, DC9-24V	2678,85
58		AR-821EVBi-2000DS	125KHz контролер с вграден безконтактен четец и четец за сканиране на кръвоносната система на пръста – Vein machine, клавиатура, LCD дисплей, Ethernet, RS-485, DC9-24V	2803,76
59		AR-821EVD-2000DS	Mifare контролер с вграден безконтактен четец и четец за сканиране на кръвоносната система на пръста – Vein machine, клавиатура, LCD дисплей, RS-485, DC9-24V	2705,55
60		AR-821EVDi-2000DS	Mifare контролер с вграден безконтактен четец и четец за сканиране на кръвоносната система на пръста – Vein machine, клавиатура, LCD дисплей, Ethernet, RS-485, DC9-24V	2830,46
МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДО 16 ВРАТИ				
61		AR-721E	Контролер за управление на 2 врати, 2 Wiegand порта за четци; RS-485, работи в мрежа или самостоятелно, 4 релейни изхода, 8 цифрови входа, Anti-pass-back функция, до 3000 потребители, часовник, календар, DC10-24V	74,30
62		AR-716E	Мрежов контролер за управление на до 16 врати, 2 Wiegand порта за четци; RS-485, възможност за разширение на 4-те релейни изхода до 12 такива, 4 цифрови входа с възможност за разширение до 12, Anti-pass-back функция, до 15000 потребители, часовник, календар, функция за отваряне на всички врати при спешност, съхранение на натрупаната информация за повече от два месеца при липса на комуникация с компютър, вградени LED индикатори за захранване и комуникация, кутия с ключалка, DC15-24V	348,94
63		AR-716Ei	Мрежов контролер за управление на до 16 врати, 2 Wiegand порта за четци; Ethernet, възможност за разширение на 4-те релейни изхода до 12 такива, 4 цифрови входа с възможност за разширение до 12, Anti-pass-back функция, до 15000 потребители, часовник, календар, функция за отваряне на всички врати при спешност, съхранение на натрупаната информация за повече от два месеца при липса на комуникация с компютър, вградени LED индикатори за захранване и комуникация, кутия с ключалка, DC15-24V	403,39
64		AR-716E-IO	Разширителна платка за контролер AR-716E/Ei с 8 цифрови входа и 8 релейни изхода	37,87

КОЛЕКТОРИ НА ДАННИ				
65		AR-732M	RS-485 колектор на съобщения	402,34
66		AR-732Mi	Ethernet 10/100BaseT колектор на съобщения	440,53
ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ				
67		AR-401RO16B	Асансьорен контролер за 16 етажа, RS-485, 16 релейни изхода изхода, NO и NC (нормално отворени и нормално затворени контакти), LED индикатори, платка (без метална кутия)	141,66
68		AR-401RO16	Асансьорен контролер за 16 етажа, RS-485, 16 релейни изхода изхода, NO и NC (нормално отворени и нормално затворени контакти), LED индикатори, метална кутия	171,29
69		AR-401RO16i	Асансьорен контролер за 16 етажа, Ethernet 10/100BaseT, 16 релейни изхода изхода, NO и NC (нормално отворени и нормално затворени контакти), LED индикатори, метална кутия	224,69
70		AR-401DI16	Модул със 16 програмируеми цифрови входа, LED-индикатори, 16 NO inputs (входовете са нормално затворени контакти), DC9-24V	164,80
71		AR-401E	Програмируем контролер с 2-канален процесорен модул (2 RS-485 канала), вграден часовник, запис на 10000 събития, памет за 60 дни, LED-индикатори	346,34
72		AR-401RO-Bypass	Байпас за AR-401RO16, позволява отключване на всички свързани уст-ва едновременно	15,06
КОНВЕРТОРИ				
73		AR-701CM	Конвертор RS-232 към RS-485, LED индикатори за текущо състояние, DC9-16V	38,19
74		AR-321CM	Конвертор RS-485 към USB, LED индикатори за текущо състояние, DC5V	39,32
75		AR-321L485	Конвертор TTL към RS-485, до 300м, DC9-15V	15,54
76		AR-727i	Конвертор RS-485 и RS-232 към Ethernet, платка	55,99
77		AR-727CM	Конвертор RS-485/RS-232 към Ethernet в метална кутия с LED индикатори за текущо състояние, вграден мрежов сървър, TCP/UDP client/server/DHCP/IGMP/ARP,DC9-24V	77,69
ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА				
78		AR-721RB	Релеен модул, 1 релеен изход, DIP Switch за времезакъснения, 7A/250V, 7A/30V	14,00
79		AR-821RB	Релеен модул DC12V, 1 релеен изход, защита от пренапрежение, 7A/250V, 7A/30V	3,21
80		AR-829RB	Релеен модул DC12V, 2 релейни изхода, защита от пренапрежение, 2A/24V	6,64
81		AR-485REP	RS-485 повторител	125,89
82		AR-WGREP	Weigand повторител	15,54
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ И АДАПТЕРИ				
83		BP-W12-1000-EO	Захранващ адаптер AC220V / 0.5A, DC12V / 1A	11,91
84		BP-W12-1500-EO	Захранващ адаптер AC220V / 0.7A, DC12V / 1.5A	14,86
85		BP-W15-2400-EO	Захранващ адаптер AC220V / 0.7A, DC15V / 2.4A	24,87
85		RN-12P2.5	Захранващ блок, DC12V/2.5A, без акумулатори	42,00
85		RN-12PM4	Захранващ блок, DC12V/4A, с акумулатори (включени в комплекта)	88,00
УСТРОЙСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ				
86		AR-737PDX8N21	Mifare програматор за карти, USB, автоматична проверка за грешки, възможност за архив и възстановяване на архив	66,84
87		AR-737PDX2N21	Mifare програматор за карти, RS-232, автоматична проверка за грешки, възможност за архив и възстановяване на архив	67,10
88		AR-321WDR1N11	RS-485 Енергоспестяващ модул с картоджърач, работи с RFID карти	74,44
89		AR-PB-323	Превключвател за състоянието на хотелска стая, 2 LED индикатора с 2 сензорни бутона (Clean Up, Don't disturb), монтира се вътре в стаята, DC9-16V	36,41
90		AR-PB-321	Индикатор за състоянието на хотелска стая, 3 LED индикатора (Clean Up, Don't disturb и звънец), монтира се отвън пред стаята, DC9-16V	36,41
91		AR-323DDR1NxH	RFID Цифрова брава за хотелска стая с ключове, RS-485, работи самостоятелно (включена Master Card в комплекта), различни цветове, за лъв и десен монтаж	318,92
92		AR-323DDRDNxH	RFID Цифрова брава за хотелска стая с ключове, RS-485, работи самостоятелно или в мрежа (включен TTL конвертор в комплекта), различни цветове, за лъв и десен монтаж	336,72
93		AR-321DAX1	Конвертор RS-485 към TTL, за цифрови хотелски брави, DC12V	12,87
94		AR-321DH4-C114	Панта за безопасно прокарване на кабел между каса и врата, включва 4-жилен кабел, размер 114x114mm	57,29
95		AR-321DH4-C102	Панта за безопасно прокарване на кабел между каса и врата, включва 4-жилен кабел, размер 114x102mm	52,10
96		AR-321DH4-N114	Панта за безопасно прокарване на кабел между каса и врата, без кабел, размер 114x114mm	17,49
97		AR-321DH4-N102	Панта за безопасно прокарване на кабел между каса и врата, без кабел, размер 114x102mm	15,32
ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ (ЕЛЕКТРОМАГНИТИ, НАСРЕЩНИЦИ И БОЛТ АВТОМАТИ)				
98		AR-0090M	Електромагнит до 40кг., стандартен, DC12V/200mA, DC24V/100mA	54,45
99		AR-0200M	Електромагнит до 110кг., стандартен, DC12V/200mA, DC24V/100mA	80,52
100		AR-0300M	Електромагнит до 150кг., стандартен, DC12V/370mA, DC24V/185mA	80,52
101		AR-0600M	Електромагнит до 250кг., стандартен, DC12V/400mA, DC24V/200mA	89,11
102		AR-1200M	Електромагнит до 500кг., стандартен, DC12V/500mA, DC24V/200mA	117,27
103		AR-0600M-DB	Електромагнит до 250кг., двоен, DC12V/400mA, DC24V/200mA	208,48
104		AR-1200M-DB	Електромагнит до 500кг., двоен, DC12V/500mA, DC24V/250mA	254,13

